

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zwanej dalej w skrócie kpa, w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 73, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 grudnia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na *wykonaniu urządzenia wodnego – studni nr 3 na działce 1082/2 obręb 0031 Widawa gm. Widawa na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w m. Widawa*

orzekam w następujący sposób :

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na *wykonaniu urządzenia wodnego – studni nr 3 na działce 1082/2 obręb 0031 Widawa gm. Widawa na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w m. Widawa.***
- II.** Integralną częścią niniejszej decyzji stanowi załącznik Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia.
- III.** Wskazuję na konieczność uwzględnienia następujących istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 1. Stan techniczny wykorzystywanych maszyn i sprzętu w fazie realizacji inwestycji należy na bieżąco monitorować w celu ograniczenia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi;
 2. Teren planowanej inwestycji wyposażać w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków z pojazdów;
 3. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
 4. Wylot studni zabezpieczyć szczelną głowicą, gwarantującą ochronę warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu;
 5. Obudowę studni zabezpieczyć przed otwarciem przez niepowołane osoby.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 20 lutego 2024 r., data wpływu do urzędu 21 lutego 2024 r., Pan Michał Śmiałkowski, działający na postawie pełnomocnictwa z dnia 18.09.2023 r., wystąpił w imieniu Gminy Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na *wykonaniu urządzenia wodnego – studni nr 3 na działce 1082/2 obręb 0031 Widawa gm. Widawa na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w m. Widawa.*

Po przeprowadzeniu rozpoznania w zakresie charakteru, rozmiaru i lokalizacji przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu może być wymagane, i o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

na środowisko, tj. jako przedsięwzięcie „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę;”.

Stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji, wydanej na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 przez właściwego ze względu na miejsce realizacji inwestycji – wójta. Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Widawa.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zastosowano przepisy art. 49 kpa. Wójt Gminy Widawa zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia obwieszczeniem znak: RIK.6220.2.2024.KS z dnia 26 lutego 2024 r. podanym do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 ustawy kpa. W obwieszczeniu poinformowano strony postępowania o przysługującym prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Widawa. Informację o prowadzonym postępowaniu oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją zamieszczono także na tablicy ogłoszeń w sołectwie Widawa. Nie wpłynęły żadne podania, wnioski, skargi ani uwagi dotyczące przedmiotowej sprawy.

Działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś tutejszy Organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z wnioskiem z dnia 26 lutego 2024 r. (znak RIK.6220.2.2024.KS) o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził opinię znak WOOŚ.4220.150.2024.MRe z dnia 13 marca 2024 r., iż dla przedsięwzięcia polegającego na *wykonaniu urządzenia wodnego – studni nr 3 na działce 1082/2 obręb 0031 Widawa gm. Widawa na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w m. Widawa*, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Tutejszy Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku wnioskiem z dnia 26 lutego 2024 r. (znak RIK.6220.2.2024.KS). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku pismem znak PPIS.ZNS.90281.5.2024.AŚ z dnia 7 marca 2024 r. odstąpił od konieczności przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Organ wystąpił również do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu wnioskiem z dnia 26 lutego 2024 r. (znak RIK.6220.2.2024.KS). Opinia uzyskana w dniu 19 marca 2024 r., znak PO.ZZŚ.4901.88.2024.AC nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji organ prowadzący postępowanie stosownie do art. 10 § 1 kpa, zawiadomił obwieszczeniem znak: RIK.6220.2.2024.KS z dnia 20 marca 2024 r. strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, podanym do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 § 1 kpa. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi czy podania.

Kierując się powyższym, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, mając na uwadze uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy cytowanej na wstępie stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie polegające na *wykonaniu urządzenia wodnego – studni nr 3 na działce 1082/2 obręb 0031 Widawa gm. Widawa na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w m. Widawa*, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu, na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Widawa, urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z projektowanego otworu studziennego nr 3. Przedmiotowa studnia eksploatować będzie czwartorzędowy poziom wodonośny.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce ewid. nr 1082/2 obręb Widawa, gmina

Widawa, powiat łaski. Powierzchnia działki wynosi 1,1361 ha. Powierzchnia zajętej nieruchomości związanej z procesem realizacji wyniesie ok 50 m².

Część działki, na której realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w jednostce oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem W – teren infrastruktury technicznej – wodociągi.

Aktualnie ujęcie wodociągowe w Widawie składa się z jednej studni nr 2 o głębokości 42 m p.p.t. wykonanej w 2004 r (w zastępstwie zlikwidowanej studni nr 1). Studnia nr 2 ujmie wody drugiego poziomu wodonośnego i jest eksploatowana w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q_e = 48,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 5,1 \text{ m}$ (decyzja Starosty Łaskiego z dnia 27.04.2004 r znak: OS.7522/2/04).

Całe ujęcie wody eksploatowane jest w ramach decyzji Starosty Łaskiego z dnia 29.12.2016 r. znak: EZ.6341.57.2016. W pozwoleniu tym określono wielkość poboru wód podziemnych w ilości (łącznie z ujęciem znajdującym się przy ul. Wieluńskiej w Widawie): $Q_{\max}/h = 74,9 \text{ m}^3/\text{h}$.

Zgodnie z określonym zapotrzebowaniem nowa studnia nr 3 powinna zapewnić wydajność określoną na około 48 m³/h. Będzie ona studnią awaryjną i będzie pracowała w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych dla ww. ujęcia.

Na potrzeby ujęcia gminnego użytkowana jest południowa część działki nr ewid. 1082/2 obręb Widawa. Teren ujęcia jest ogrodzony. W chwili obecnej na jego terenie znajdują się budynki hydroforni wraz z infrastrukturą techniczną, taką jak: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacyjna i telekomunikacyjna. Istniejąca studnia nr 2 znajduje się w południowo-zachodniej części działki, zaś w południowo-środkowej części działki znajdują się dwa zbiorniki na wodę. Najbliższe otoczenie działki ew. nr 1082/2 obręb 0031 Widawa stanowią nieużytki, zabudowa jednorodzinna, zabudowa magazynowa i produkcyjna oraz droga gminna.

Planowany otwór nr 3 zostanie odwiercony do głębokości 56 m p.p.t., a następnie uzbrojony w armaturę i obudowę. Obudowę studni planuje się wykonać z kręgów betonowych lub w postaci obudowy napowierzchniowej np. typu Lange. Inwestycja polegać będzie na uzbrojeniu wykonanego otworu studziennego m.in. w głowicę studzienną, zawór zwrotny, wodomierz, zawór odcinający oraz zamontowaniu pompy studziennej.

Otwór studzienny wraz z obudową będzie zajmował powierzchnię ok. 3 m².

Projektuje się wykonanie wiercenia pilotażowego (rozpoznawczego) małośrednicowego, które będzie miało na celu dokładne określenie profilu litologicznego. Wiercenie pilotażowe zostanie wykonane systemem obrotowym na płuczkę, rdzeniówką o średnicy $\varnothing 132 \text{ mm}$, o długości 1 m. Na podstawie tego wiercenia zostanie zaprojektowana konstrukcja otworu studziennego. Następnie otwór pilotażowy zostanie poszerzony.

Po osiągnięciu projektowanej głębokości w otworze nr 3 zostaną osadzone kolumny rur łącznie z częściami roboczymi (filtr czynny). W otworze zostanie zabudowany filtr szczelinowy PCV o średnicy zew. 330 mm z obsypką filtracyjną. Projektuje się następującą konstrukcję filtra: rura nadfiltrowa długości 26,0 m; filtr właściwy – część czynna filtra długości 24,0 m; rura podfiltrowa długości 6,0 m.

Współrzędne geograficzne miejsca lokalizacji studni nr 3 w układzie 1992 wynoszą: $x = 455416,5$; $y = 395941,4$.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozpoznanie geologiczne, dane z istniejących otworów przewiduje się wystąpienie następującego profilu geologicznego:

0,0–1,5 Piaski

1,5–4,0 Gliny

4,0–7,0 Piaski

7,0–10,0 Gliny

10,0–13,0 Piaski

13,0–19,0 Gliny

19,0–24,0 Gliny/Otoczaki ze żwirem

24,0–56,0 Piaski

CZWARTORZĘD

W projektowanym otworze przewiduje się nawiercenie warstwy wodonośnej w obrębie piętra czwartorzędowego. Warstwa wodonośna czwartorzędowa występuje w obrębie piasków, charakteryzuje się napiętym zwierciadłem wód podziemnych, stabilizującym się na głębokości 6 m p.p.t. (rzędnej 146 m n.p.m.).

Obudowy studni wykonane zostaną z gotowych elementów dowiezionych bezpośrednio na plac budowy. Przedsięwzięcie nie będzie związane z koniecznością wycinki drzew

i krzewów.

Pompa w studni umieszczona zostanie wewnątrz rury osłonowej głęboko w kolumnie eksploatacyjnej studni.

Realizacja inwestycji bezpośrednio nie wiąże się ze znacznym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Materiały do budowy zostaną dowieszone na plac budowy od dostawców zewnętrznych.

Na etapie budowy inwestycji łączne szacunkowe zapotrzebowanie na surowce określono:

- na wodę: ok. 1 m³ na cały etap,
- na surowce: ok. 5 m³ kruszywa (żwiru na obsypki),
- na materiały: cement, deski, folia, stal, blacha oraz inne elementy drobnowymiarowe,
- na energię elektryczną: do 20 kWh.

Wyżej wymienione surowce i materiały będą dowożone na teren inwestycji sukcesywnie. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi będą tankowane poza obszarem budowy, w miejscach przeznaczonych do tego celu. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej przy użyciu tylko sprawnego sprzętu budowlanego.

Na etapie funkcjonowania przewiduje się zapotrzebowanie na energię elektryczną do zasilania pompy o mocy do 10 kW.

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie będą powstawać ścieki i odpady.

Na etapie budowy powstawać będą niewielkie ilości odpadów z materiałów budowlanych, takiej jak: gleba, gruz betonowy, stal czy opakowania po materiałach budowlanych, sorbenty. W związku z przebywaniem na terenie budowy pracowników będą powstawać odpady komunalne. Odpowiedzialnym za gospodarowanie odpadów na tym etapie będzie jego wytwórca, tj. wykonawca robót budowlanych. Wszelkie powstające odpady należy w miarę możliwości gromadzić selektywnie i nie dopuszczać do ich zmieszania.

Masy ziemne z wiercenia planuje się wykorzystać do wykonania kopca wokół obudowy studni.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić wzrost uciążliwości akustycznej i emisji zanieczyszczeń do powietrza związany z poruszaniem się pojazdów mechanicznych, samochodów ciężarowych wykorzystywanych podczas dostaw sprzętu i materiałów, a także pracą urządzenia wiertniczego. Oddziaływania te będą miały charakter przejściowy i krótkotrwały.

Etap eksploatacji ujęcia wód podziemnych nie będzie powodował emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji ścieków, odpadów i hałasu.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie JCWPd o kodzie GW600083.

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie będzie wiązać się z ryzykiem wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych.

Przewiduje się, że zasięg leja depresji studni nr 3 eksploatowanej z zakładaną wydajnością na poziomie 48,0 m³/h wynosić będzie R = 245 m. Z przedstawionych w karcie informacyjnej danych wynika, że przedmiotowe ujęcie nie będzie interferować z innymi ujęciami wód piętra czwartorzędowego. Najbliżej położone czynne ujęcie oddalone jest ok. 810 m na północ od terenu inwestycji.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek. Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi i leśnymi.

Ze względu na skalę i charakter przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie podlegać ryzyku związanemu ze zmianami klimatu.

Teren objęty przedmiotowym przedsięwzięciem położony jest poza korytarzami ekologicznymi.

Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Grabia PLH100021 – ok. 3,4 km.

Biorąc pod uwagę odległość terenu przedsięwzięcia do ww. obszaru Natura 2000, uwzględniając cele ochrony tego obszaru, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych będące przedmiotami ochrony, a także zagrożenia i cele działań ochronnych określone dla poszczególnych przedmiotów ochrony, należy uznać, że skala przedsięwzięcia jest za mała

(biorąc pod uwagę m.in. zasięg przyszłego leja depresji), by stwierdzić jakiegokolwiek znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony tego obszaru Natura 2000. Przedsięwzięcie nie będzie powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie wpływało negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony obszar oraz nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami.

Teren objęty przedmiotowym przedsięwzięciem położony jest w obszarze Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki (zwanego dalej Parkiem), podlegającemu ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Aktualną podstawę prawną działania parku stanowi rozporządzenie Nr 9/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 20 poz. 194) zmienione Rozporządzeniem Nr 1/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 17 poz. 204).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w Parku zakazuje się *realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.), za wyjątkiem tych przedsięwzięć, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na walory przyrodnicze parku krajobrazowego, jednakże zakaz ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 997 ze zm.), co ma swoje potwierdzenie także w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody. Jako inwestycję celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolitalnym (obejmującym obszar metropolitalny) bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), tj. Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: (...) 3) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; (...).* Przedmiotowe przedsięwzięcie służyć będzie do zaopatrzenia w wodę ludności gminy Widawa, dlatego wpisuje się w odstępstwo od zakazów obowiązujących w Parku.

W rejonie przedsięwzięcia nie zidentyfikowano obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Z karty informacyjnej nie wynika, żeby przedsięwzięcie znajdowało się w obrębie terenów o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego gęstość zaludnienia gminy Widawa wg danych na 1 stycznia 2023 r. wynosi 39 os./km². Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia, przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie będzie oddziaływać na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

Przedsięwzięcie nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na przylegające tereny.

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej należy stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań wynikających z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.), kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą

możliwego oddziaływania, tut. Organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Widawa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Strona ma również prawo zrzeczenia się prawa do złożenia odwołania od decyzji (art. 127a ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). Oświadczenie o zrzeczeniu się tego prawa wywiera skutek tylko wtedy, gdy dotrze ono do organu w terminie do złożenia środka zaskarżenia. W momencie jego złożenia w tym terminie powoduje, iż decyzja staje się z tym dniem ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do sądu. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia odwołania nie może zostać cofnięte.
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b.
4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

WÓJT

mgr Michał Włodarczyk

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora;
2. Strony postępowania przez zawiadomienie;
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź;
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz;
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku, ul. Warszawska 38, 98-100 Łask.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

- 1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, tel. 43 672 10 34, e-mail: poczta@widawa.pl

- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
- 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane **w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach**, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz **ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego** (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), **ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko** (Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.) oraz **rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko** (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)
- 4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
- 5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
- 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
- 7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
- 8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
- 9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na *wykonaniu urządzenia wodnego – studni nr 3 na działce 1082/2 obręb 0031 Widawa gm. Widawa na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w m. Widawa*, obejmuje wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego i przystosowaniu go do potrzeb urządzenia wodnego – studni nr 3 umożliwiającej pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych. Studnia wykonana zostanie na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w m. Widawa. Pobierana za pośrednictwem nowoprojektowanych studni woda wykorzystywana będzie na potrzeby wodociągu gminnego w m. Widawa zaopatrującego mieszkańców w wodę do spożycia i do celów gospodarczych.

Przedmiotowe ujęcie wody (na terenie którego planuje się odwiercić projektowaną studnię nr 3) zlokalizowane jest na terenie działki o nr ewid. 1082/2 obręb Widawa, gm. Widawa.

Na terenie działki nr ewid. 1082/2 obręb Widawa znajduje się studnia nr 2. Studnia nr 2 o głębokości 42 m p.p.t. wykonana została w 2004 r. (w zastępstwie zlikwidowanej studni nr 1). Ujmowała wody drugiego poziomu wodonośnego i była eksploatowana w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q_e = 48,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 5,10 \text{ m}$ (decyzja Starosty Łaskiego z dnia 27.04.2004 r. znak: OS.7522/2/04). W chwili obecnej jest nieczynna. Ze względu na jej awarię konieczne jest jak najszybsze wykonanie nowego otworu studziennego w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody. Zgodnie z określonym zapotrzebowaniem nowa studnia nr 3 zapewni wydajność określoną na około $48 \text{ m}^3/\text{h}$. Będzie ona studnią awaryjną i będzie pracowała w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych dla tego ujęcia. W celu osiągnięcia zamierzonego celu geologicznego projektuje się wykonanie jednego otworu hydrogeologicznego charakterze rozpoznawczo-eksploatacyjnym do orientacyjnej głębokości 56,0 m. Po osiągnięciu projektowanej głębokości w otworze nr 3 zostaną osadzone kolumny rur łącznie z częściami roboczymi (filtr czynny). W otworze zostanie zabudowany filtr szczelinowy PCV o średnicy zew. 330 mm z obsypką filtracyjną. W trakcie wiercenia otworu nr 3 przewiduje się nawiercenie poziomu wodonośnego w obrębie utworów czwartorzędowych. Projektuje się wykonanie wypełnienia ilowego, compactonitem lub cementem. Przewiduje się, że zasięg leja depresji studni nr 3 eksploatowanej z zakładaną wydajnością na poziomie $48,0 \text{ m}^3/\text{h}$ wynosić będzie ok. $R = 245 \text{ m}$. Obudowa studni wykonana zostanie z gotowych elementów dowiezionych bezpośrednio na plac budowy, gdzie zostanie zamontowana. Pompa w studni umieszczona zostanie wewnątrz rury osłonowej głęboko w kolumnie eksploatacyjnej studni.

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, teren objęty inwestycją zostanie przywrócony do stanu użytkowego i zagospodarowany zgodnie z projektowaną funkcją. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi będą tankowane poza obszarem budowy, w miejscach przeznaczonych do tego celu. Prace konserwacyjne sprzętu i maszyn budowlanych, a także naprawy i remonty prowadzone będą poza terenem inwestycji. Do realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie uzyskanych atestów i certyfikatów. Prace budowlane prowadzone będą przy użyciu tylko sprawnego sprzętu budowlanego. Odpady powstałe przy wykonywaniu obudowy studziennej studni i montażu urządzeń do poboru wody będą magazynowane w specjalnie do tego celu wyznaczonych i przygotowanych miejscach jedynie do zebrania ilości transportowej i przekazanie uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Grunt z wykopów pod obudowy będzie składowany i wykorzystany do wyrównania powierzchni terenu w obrębie działki.

Ustalono, że teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest w granicach obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), tj. na Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki (Kod INSPIRE obszaru PL.ZIPOP.1393.PK.48).

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi

Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji Wójta Gminy Widawa znak RIK.6220.2.2024.KS z dnia 15 kwietnia 2024 r.

WÓJT

mgr Michał Włodarczyk